



Afgørelse om krav om miljøvurdering af tillæg nr. 8 til Gribskov Kommunes spildevandsplan

Indledning

Ifølge miljøvurderingslovens (Lovbekendtgørelse 2020-06-25 nr. 973 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)) § 8, stk. 2 skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af § 8, stk. 1, nr. 1 og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer.

Spildevandsplantillægget er omfattet af § 8 stk. 2, da plantillægget kun fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan, samt da tillægget kun udgør en mindre ændring af Gribskov Kommunes Spildevandsplan.

Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i lovens bilag 3 og resultaterne af høringerne efter lovens § 32.

Gribskov Kommune har vurderet, at planmyndigheden i Gribskov Kommune er eneste berørt myndighed. Nærværende udkast til afgørelse har derfor været i høring hos planmyndigheden i kommunen i overensstemmelse med miljøvurderingslovens § 32. Der er lokalplan for området og der er givet landzonetilladelse til det østlige bassin der ligger udenfor lokalplanområdet.

Afgørelse

Gribskov Kommune har på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3 vurderet, at tillæg 8 til Gribskov Kommunes spildevandsplan ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, og at tillægget til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav til en egentlig miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10.

Baggrund for afgørelsen

Vurderingen er foretaget på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3. Vurderingen fremgår af bilag A.

Klagevejledning

Jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 3, kan der, for så vidt angår retlige spørgsmål, klages over kommunens afgørelsen om, at tillægget til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om at der udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

Klageberettigede er, jf. miljøvurderingslovens § 50, miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

En eventuel klage skal indgives inden fire uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Det betyder, at klagen skal indgives **senest den 23. juli 2021**.

Der klages via Klageportalen, som findes via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Der logges på klageportalen med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Allerød Kommune i klageportalen. Der skal betales et gebyr for at klage. Gebyret er 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser klagen, hvis den er sendt uden om Klageportalen, med mindre klager forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelser for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Jf. § 54 i miljøvurderingsloven kan afgørelsen endvidere prøves ved domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Bilag A – Vurdering af planens sandsynlige indvirkning på miljøet

Nærværende bilag indeholder en vurdering af, om tillæg 8 kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er foretaget ud fra relevante kriterier i miljøvurderingslovens bilag 3.

Kriterie i bilag 3	Kommunens vurdering
1) Planens karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til:	
i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler	<p>Tillægget til spildevandsplanen er en forudsætning for, at forsyningsselskabet kan kloakere, og dermed kloakforsyne kloakområdet "Ammendrup Park".</p> <p>Tillægget til spildevandsplanen vil ikke medføre væsentlige ændringer/påvirkninger af miljøet. Udledningen af separatkloakeret regnvand som følge af kloakeringen og de tilhørende bassiner forinden det udledes til Ammendrup Å og Arresø som slutrecipient, vurderes at være så beskeden, at hverken den stofmæssige udledning eller den hydrauliske påvirkning vil påvirke Ammendrup Å eller Arresø væsentligt.</p>
i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer eller programmer, herunder også planer og programmer, som indgår i et hierarki	<p>Tillægget til spildevandsplanen vil ændre kommunens gældende spildevandsplan.</p> <p>Tillægget til spildevandsplanen er i overensstemmelse med indholdet af lokalplanen for Ammendrup Park og landzonetilladelsen for etablering af bassiner ved Ammendrup Park.</p>
planens eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling	<p>Tillægget til spildevandsplanen danner baggrund for en miljømæssig bæredygtig håndtering af spildevand fra området, idet tillægget fastsætter, at der skal etableres bassiner. Bassinerne giver mulighed for en bæredygtig håndtering af regnvand i den fremtidige bebyggelse.</p>

Kriterie i bilag 3	Kommunens vurdering
miljøproblemer af relevans for planen eller programmet	Der er ikke konstateret forurening i undergrunden der kan påvirke etablering og/eller driften af bassinerne eller medføre at undergrunden på sigt kan udsættes for forurening, som følge af nedsivning af en del af regnvandet.
planens eller programmets relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning, der stammer fra en EU-retsakt (f.eks. planer og programmer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse)	Tillægget til spildevandsplanen fastlægger, at overfladevand fra byggemodningen Ammendrup Park udledes via bassiner til Ammendrup Å. Kommunen vurderer, at udledningen ikke vil være til hinder for, at vandløbet kan opfylde målsætningen. De konkrete foranstaltninger ved udledningen fastsættes i udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 til forsyningsselskabet. Tillægget forventes samlet set ikke at kunne have en negativ indflydelse på hverken Ammendrup Å eller Arresø.
2) Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages hensyn til	
indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet	Tillægget vurderes ikke kunne medføre miljømæssige ændringer i forhold til nuværende forhold. Evt. påvirkning vil være irreversibel, men vurderes at være uden betydning for Ammendrup Å og Arresø.
indvirkningens kumulative karakter	Tillægget til spildevandsplanen kan have en kumulativ effekt, eftersom der udledes overfladevand fra den kommende bebyggelse. Den kumulative effekt vurderes at være uden betydning for Ammendrup Å og Arresø.
indvirkningens grænseoverskridende karakter	Tillægget til spildevandsplanen har ingen grænseoverskridende indvirkning.
faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker)	Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at medføre ikke øget risiko for menneskers sundhed eller miljøet.

Kriterie i bilag 3	Kommunens vurdering
indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt)	Der vurderes ingen påvirkning, og evt. påvirkning vurderes at have underordnet betydning for befolkningen både inden for og uden for det kloakerede opland og ved recipienter.
Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt som følge af:	
særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv	Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at påvirke særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv.
overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier	Tillægget til spildevandsplanen fastlægger, at overfladevand fra kloaklandet Ammendrup Park til Ammendrup Å. Kommunen vurderer, at udledningen ikke vil være til hinder for at vandløbet kan opfylde målsætningen. De konkrete foranstaltninger ved udledningen fastsættes i udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 til forsyningsselskabet.
intensiv arealudnyttelse	Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at påvirke arealudnyttelsen.

Kriterie i bilag 3	Kommunens vurdering
<p>indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan.</p>	<p>Planområdet ligger ikke inden for Natura2000-område og der er ikke registreret bilag-IV-arter inden for planområdet.</p> <p>Umiddelbart sydøst for planområdet er registreret to § 3-beskyttede søer. Vedtagelse af plantillægget medfører ikke tilstandsændringer af søerne og vurderes derfor at være uden betydelig påvirkning.</p> <p>Gribskov Kommunes miljømyndighed har i forbindelse med udarbejdelse af landzonetilladelsen vurderet, at en afstand på 25 meter mellem den nærmeste § 3-beskyttede sø og bassinerne, ikke vil medføre hydraulisk udveksling mellem søen og bassinerne. Afstanden på 25 meter er overholdt, så risikoen for hydraulisk udveksling mellem søen og bassinerne i anses for udelukket.</p> <p>Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at påvirke områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus.</p>