

Partshøring: Udkast til screeningsafgørelse - afgørelse om ikke miljøvurdering af reguleringsprojektet tilløb 1 til Orebjergrenden

Gribskov kommune foretager hermed høringsprocedure omkring ikke at miljøvurdere reguleringsprojektet tilløb 1 til Orebjergrenden på baggrund af udført screening.

Gribskov kommune overvejer at træffe følgende afgørelse i sagen:

Gribskov Kommune har som bygherre udarbejdet ansøgning om VVM-screening af et projekt som omhandler en regulering af tilløb 1 til Orebjergrenden på strækningen st. 0 mellem matrikelnummer 12 cf, 11 do og 11 cø alle Udsholt By til st. 1384 i skellet mellem matrikel nr. 2 m og 9 av begge Udsholt By.

Den angiven strækning skal strømpeføres, men det forventes at nogle delstrækninger på max 426 meter skal udskiftes.

Brøndbunden i de eksisterende brønde renoveres i forbindelse med strømpeforingen. Strømpen føres gennem brøndene og skæres herefter op, tilpasses brøndbunden og glittes efterfølgende.

Strømpeforingen og udskiftning af eksisterende rør sker dels fordi rørstrækningen er udtjent og dels for at sikre bedre vandføringsevne således, at antallet af og den arealmæssige udstrækning af oversvømmelser i sommerhusområdet Smidstrup Strand mindskes.

Projektet er omfattet af punkt nr. 10 F: *(anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb* i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Bek. nr. 973 af 25/06/2020 (Miljøvurderingsloven).

Selve projektforslaget om regulering af tilløb 1 til Orebjergrenden sendes i min 4 ugers offentlig høring sammen med udkast til denne afgørelse til den 24.01.2022. Selve projektforslaget behandles særskilt efter vandløbsloven.

Udkast til afgørelse

Gribskov Kommune har som myndighed foretaget en screening af reguleringsprojektet ud fra kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 for væsentlig påvirkning af miljøet og på den baggrund truffet afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21, stk. 1.

Resultatet kan ændre sig, hvis forudsætningerne ændres. Ændringer i projektet skal derfor straks meddeles Gribskov Kommune som myndighed.

Til grund for afgørelsen ligger en konstatering af, at der er tale om et reguleringsprojekt som udelukkende omfatter strømpeføring og rørudskiftning af en eksisterende nedslidt og rørlagt vandløbsstrækning. Der skal ikke opføres ny bebyggelse eller befæstning af nye arealer.

Grundet stor afstand til habitatområder og reguleringsprojektets karakteristika, forventes projektet ikke at give anledning til nogle negative konsekvenser for arter eller naturtyper på habitatområdets udpegningsgrundlag.

Der er ikke registreret bilag IV-arter nær projektområdet. Nærmeste registrerede bilag IV-arter er Grøn Mosaikguldsmed, der er registreret knap 1 km vest for projektområdet. Da afvandingen vil være uændret efter projektets realisering, vurderes det, at der ikke vil ske nogen påvirkninger af søer og dermed heller ingen påvirkning af potentielle yngleforekomster af beskyttede paddearter og Grøn Mosaikguldsmed.

På den baggrund vurderes det samlet, at projektets korte anlægsperiode og den fortsatte driftsfase ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (VVM) for projektet.

Screeningsskema med uddybende bemærkninger til de enkelte miljøparametre vedlægges som bilag. En nærmere beskrivelse af projektet, samt begrundelse for afgørelsen fremgår af screeningsskemaet.

Klagevejledning indsættes i endelig afgørelse

Frist for indsendelse af høringssvar til screeningsafgørelse er den 24. januar 2022. Høringssvar skal fremsendes til dpete@gribskov.dk eller jhjen@gribskov.dk eller ske ved direkte besvarelse af dette brev.

Efter gennemført høringsprocedure indsamles og behandles høringssvar, før der træffes endelig beslutning og afgørelse i sagen.